


## CAPELLA S0 OTURMA GRUBU


<b>Malzeme &amp; Bitişler;</b>	<p>a- Kanepe ahşap iskelete sahiptir. İskelet üretiminde masif kayın ve 15mm kayın kontra kullanılır. İskeletin sırt ve fontu birleşik olarak üretilir. Döşeme işlemi sırasında düzgün yüzey oluşturabilmek için kasa 3mm lif levhalar ile kapatılır.</p> <p>b- Oturum konforunu arttırmak için font üzerine elastik kolon uygulaması yapılır.</p> <p>c- Elastik kolon üzerine HR Sünger, Soft sünger bombe ve Soft Sünger uygulanır. Font önüne Gri sünger uygulanır.</p> <p>d- Sırt içlerine HR Sünger üzeri Hyper Bombe uygulanır. Sırt ve kol dışlarında Gri Sünger kullanılır. Kol içlerine Gri sünger, sırt içine HR sünger uygulanır. Kolların ön ve üst bölümlerine Eva uygulanır. Sırtın üst kısmında Cnc özel kesim sünger kullanılır.</p> <p>e- Ürün iç kılıf malzemesi 150gr Elyaftır.</p> <p>f- Kumaş veya soft deriden dikilmiş kılıf iskelet üzerine giydirilerek iskelete sabitlenir. Dikiş ipliği kullanılan kumaşa / deriye göre üretim tarafından seçilir.</p> <p>g- Ürünün ayakları özel formda bükülmüş sactan üretilir ve epoksi boyanır.</p>
<b>Montaj Elemanları;</b>	<p>h- Elastik kolonların çakımında 10luk zımba teli kullanılır.</p> <p>i- Kasanın süngerlemesinde döşemeye özel su bazlı yapıştırıcı kullanılır.</p> <p>j- Ayaklar, iskelete M6 Imbus civata ile bağlanır.</p>

CAPELLA S0



CAPELLA S0 80 DERİ KOLTUK


L:810 D:803 H:792 mm



CAPELLA S0 139 DERİ KANEPE


L:1396 D:803 H:792 mm

CAPELLA S0



CAPELLA S0 199 KNP




L:1996 D:803 H:792 mm



CAPELLA S0 80 N KOLTUK




L:810 D:803 H:792 mm

CAPELLA S0



CAPELLA S0 139N KANEPE

L:1396 D:803 H:792 mm



CAPELLA S0 199 N KNP

L:1996 D:803 H:792 mm