


Oscar S0 Oturma Grubu

Tasarım;	
Malzeme & Bitişler;	<ul style="list-style-type: none">a- Sırt , ve font demonte olarak üretilmektedir.b- Sırt metal kasa; birleşik olarak 20x20x1.2mm k.profil kullanılarak üretilir. Kasaya korozyon önleyici antipas boya kullanılır. Kılıfları kasaya sabitleye bilmek için masiften üretilen cıtalar çakılır. Kasaya Döşemede düzgün yüzey sağlayabilmek için kasa 3mm MDF kaplanır.c- Font metal kasa; birleşik olarak 20x20x1.2mm k.profil ve 30x20x1.5mm k.profil kullanılarak üretilir. kasaya korozyon önleyici antipas boya kullanılır. Kılıfları kasaya sabitleye bilmek için masiften üretilen cıtalar çakılır. Kasaya Döşemede düzgün yüzey sağlayabilmek için kasa 3mm MDF kaplanır.d- Sırt kasanın beyazlamasında; iç arka sırası ile 3cm+3cm 36D soft sünger üzeri 3cm hyper sünger bombe ve tekrar 3cm hyper sünger kullanılırken yanlarda 2cm 32D gri sünger sırt üstünde 2cm32D gri sünger ve dış arkada 1cm 22D gri sünger kullanılarak sırtların beyazlaması tamamlanmış olur. Beyazlanmış kasaya 150gr elyaf kılıf giydirilerek sabitlenir.e- Font kasanın beyazlamasında; Otmada gerekli esnekliği sağlamak için font kasaya 450E elastiki kolon çakılır ve üzeri sırası ile 8cm 35D hr sünger, üzerine 36d soft cnc sünger kullanılırken font yan ve ön kısmında 2cm 32D gri sünger ,kol üst, iç ve dışlarda 2cm 32D gri sünger kullanılarak fontun beyazlama işlemi tamamlanmış olur. Beyazlanmış kasaya 150gr elyaf kılıf giydirilerek sabitlenirf- Oscar oturma grubu kumaş seçeneklerinde sabit sistem olarak üretilmektedir.g- Oscar koltuk ve kanepelerin altında kullanılan ahşap bazaya smoke meşe renklendirme yapılmaktadır.h- Oscar koltuk ve kanepelerin ayakları ve alt metal aksamları epoksidir.
Malzeme & Bitişler;	<ul style="list-style-type: none">a- Osiyonel olarak sunulan sırt minderleri 30x60 ve 50x50 Ölçülerine sahiptir.b- Boncuk elyaf astarı kılıfın içerisine koleksiyon karışım doldurularak sabitlenir. Kılıflar de monte olarak üretilmektedir.c- Minder kılıflarının demonte olabilmesi için ince diş fermuar kullanılır.
Montaj Elemanları;	<ul style="list-style-type: none">a- Font ve sırtın birbiri ile bağlantısında M6x65 cıvata, M6 somun ve M6 pul kullanılır.b- Ahşap baza ve kasa bağlantısında M6x35mm cıvata kullanılır.c- Alt metal aksamin birbirine bağlantısında M6x50mm cıvata ve M6x15mm cıvata kullanılır.d- Alt metal kasanın baza ile bağlatısında ahşap kasada çakılı durumda olan raptiye ve M6x50mm cıvata yardımı ile yapılmaktadır.

Oscar S0 Oturma Grubu




OSCAR S0 105 PUF w:1050 d:963 h:415 mm

OSCAR S0 105 ARA KOLTUK w:1050 d:963 h:415mm



OSCAR S0 105 SOL KOLTUK w:1050 d:977 h:807 mm


OSCAR S0 105 SAĞ KOLTUK w:1050 d:977 h:807mm



OSCAR S0 99 KÖŞE KOLTUK w:994 d:994 h:807 mm

OSCAR S0 210 ARA KANEPE w:2100 d:977 h:807mm

Oscar S0 Oturma Grubu




OSCAR S0 105 SOL UZAN KLTK w:1050 d:1446 h:807mm

OSCAR S0 105 SAĞ UZAN KLTK w:1050 d:1446 h:807mm



OSCAR S0 210 SOL KNP w:2100 d:977 h:807 mm

OSCAR S0 210 SAĞ KNP w:2100 d:977 h:807mm



Oscar S0 Oturma Grubu

OSCAR S0 210 SOL KNP w:2100 d:977 h:807 mm

OSCAR S0 210 SAĞ KNP w:2100 d:977 h:807mm